


Technical Specifications



ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP


CN

ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

FEATURES

- Dynamic vocal microphone with smooth mid-frequency presence rise for excellent voice projection
- Ultra-wide frequency response for brilliant and transparent sound
- Extremely high signal output lets your voice cut through
- Cardioid characteristic minimizes background noise and feedback
- Shock mount system to cut down handling noise
- Integrated spherical wind and pop noise filter
- Microphone stand adapter and impact-resistant carrying case included



Specifications

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g


Behringer is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may differ from those listed or illustrated.

ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

CARACTERÍSTICAS

- Micrófono vocal dinámico con aumento suave de presencia de frecuencia media para una excelente proyección de voz
- Respuesta de frecuencia ultra amplia para un sonido brillante y transparente
- La salida de señal extremadamente alta permite que su voz se corte
- La característica cardioide minimiza el ruido de fondo y la retroalimentación
- Sistema de montaje de choque para reducir el ruido de manejo
- Filtro de ruido esférico y pop integrado integrado
- Adaptador para soporte de micrófono y estuche de transporte resistente a impactos incluidos



Especificaciones

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g

Behringer se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos, es posible que se realicen modificaciones de vez en cuando a los productos existentes. Sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden diferir de las enumeradas o ilustradas.


ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

CARACTÉRISTIQUES

- Microphone vocal dynamique avec augmentation douce de la présence à moyenne fréquence pour une excellente projection de la voix
- Réponse en fréquence ultra-large pour un son brillant et transparent
- La sortie de signal extrêmement élevée permet à votre voix de couper
- La caractéristique cardioïde minimise le bruit de fond et la rétroaction
- Système de montage antichoc pour réduire le bruit de manipulation
- Filtre anti-vent et bruit sphérique intégré
- Adaptateur de pied de microphone et étui de transport résistant aux chocs inclus

FR



Caractéristiques

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g

Behringer s'efforce constamment de maintenir les normes professionnelles les plus élevées. À la suite de ces efforts, des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux produits existants sans préavis. Les spécifications et l'apparence peuvent différer de celles répertoriées ou illustrées.


ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

EIGENSCHAFTEN

- Dynamisches Vokalmikrofon mit sanftem Anstieg der Mittenfrequenz für eine hervorragende Sprachprojektion
- Ultraweiter Frequenzgang für brillanten und transparenten Klang
- Die extrem hohe Signalausgabe lässt Ihre Stimme durchschneiden
- Die Nierencharakteristik minimiert Hintergrundgeräusche und Rückkopplungen
- Stoßdämpfersystem zur Reduzierung von Handhabungsgeräuschen
- Integrierter kugelförmiger Wind- und Pop-Noise-Filter
- Mikrofonständeradapter und schlagfeste Tragetasche enthalten

DE



Spezifikationen

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g

Behringer ist ständig bemüht, die höchsten professionellen Standards aufrechtzuerhalten. Infolge dieser Bemühungen können von Zeit zu Zeit Änderungen an vorhandenen Produkten vorgenommen werden. Ohne Voranmeldung. Die technischen Daten und das Erscheinungsbild können von den aufgeführten oder abgebildeten abweichen.


ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

RECURSOS

- Microfone vocal dinâmico com aumento de presença de frequência média suave para excelente projeção de voz
- Resposta de frequência ultra-ampla para som brilhante e transparente
- A saída de sinal extremamente alta permite que sua voz atravesse
- A característica cardioide minimiza o ruído de fundo e feedback
- Sistema de montagem contra choque para reduzir o ruído de manuseio
- Filtro de ruído esférico e pop integrado
- Adaptador de suporte para microfone e estojo de transporte resistente a impactos incluídos

PT



Especificações

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g


Behringer está constantemente se esforçando para manter os mais altos padrões profissionais. Como resultado desses esforços, modificações podem ser feitas de tempos em tempos em produtos existentes sem aviso prévio. As especificações e aparência podem ser diferentes das listadas ou ilustradas.

ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

CARATTERISTICHE

- Microfono vocale dinamico con aumento della presenza delle medie frequenze per un'eccellente proiezione vocale
- Risposta in frequenza ultra ampia per un suono brillante e trasparente
- L'uscita del segnale estremamente elevata lascia la tua voce penetrante
- La caratteristica cardioide riduce al minimo il rumore di fondo e il feedback
- Sistema di montaggio antiurto per ridurre il rumore di manipolazione
- Filtro sferico integrato per vento e rumore pop
- Adattatore per stativo microfono e custodia da trasporto resistente agli urti inclusi



Specifiche

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g

Behringer si impegna costantemente a mantenere i più elevati standard professionali. Come risultato di questi sforzi, di tanto in tanto possono essere apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. Le specifiche e l'aspetto possono differire da quelli elencati o illustrati.


ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

KENMERKEN

- Dynamische zangmicrofoon met vloeiende stijging van de middenfrequentie voor uitstekende spraakprojectie
- Ultrabrede frequentierespons voor briljant en transparant geluid
- Extreem hoge signaaluitvoer laat uw stem erdoorheen
- Cardioïde karakteristiek minimaliseert achtergrondruis en feedback
- Shock mount-systeem om het bedieningsgeluid te verminderen
- Geïntegreerd sferisch wind- en popruisfilter
- Inclusief adapter voor microfoonstatief en slagvaste draagtas

Transfer Function Mag - dB volts/volts (0.10 oct)



Specificaties

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g


Behringer streeft voortdurend naar het handhaven van de hoogste professionele normen. Als resultaat van deze inspanningen kunnen er van tijd tot tijd wijzigingen worden aangebracht in bestaande producten zonder voorafgaande kennisgeving. Specificaties en uiterlijk kunnen afwijken van de vermelde of geïllustreerde.

ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

FUNKTIONER

- Dynamisk vokalmikrofon med jämn mellanfrekvensstegring för utmärkt röstprojektion
- Ultra-wide frekvensrespons för strålande och transparent ljud
- Extremt hög signalutgång låter din röst skära igenom
- Kardiodkaraktäristik minimerar bakgrundsljud och feedback
- Chockmonterat system för att minska hanteringsbuller
- Integrerat sfäriskt vind- och popbrusfilter
- Adapter för mikrofonstativ och stöttåligt bärväska ingår



Specifikationer

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g


Behringer strävar ständigt efter att upprätthålla de högsta professionella standarderna. Som ett resultat av dessa ansträngningar kan modifieringar göras från tid till annan till befintliga produkter utan föregående meddelande. Specifikationer och utseende kan skilja sig från de som listas eller illustreras.

ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

FUNKCJE

- Dynamiczny mikrofon wokalny z płynnym wzrostem obecności średnich częstotliwości dla doskonałej projekcji głosu
- Bardzo szerokie pasmo przenoszenia dla doskonałego i przejrzystego dźwięku
- Ekstremalnie wysoki sygnał wyjściowy pozwala przebić się głosowi
- Charakterystyka kardioidalna minimalizuje szum tła i sprzężenie zwrotne
- System mocowania amortyzatorów zmniejszający hałas podczas obsługi
- Zintegrowany kulisty filtr przeciwwiatrowy i popowy
- W zestawie adapter do statywu mikrofonowego i odporna na uderzenia walizka



Specyfikacje

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	- 70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g


Behringer nieustannie dąży do utrzymania najwyższych standardów zawodowych. W wyniku tych starań od czasu do czasu mogą być wprowadzane modyfikacje istniejących produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Specyfikacje i wygląd mogą różnić się od wymienionych lub zilustrowanych.

ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

特徴

- スムーズな中周波プレゼンスを備えたダイナミックボーカルマイクが優れた音声投影を実現
- 鮮やかで透明なサウンドのための超ワイド周波数応答
- 非常に高い信号出力により、声をカットスルーできます
- カーディオイド特性により、バックグラウンドノイズとフィードバックが最小限に抑えられます
- ハンドリングノイズを低減するショックマウントシステム
- 統合された球形の風とポップノイズフィルター
- マイクスタンドアダプターと耐衝撃キャリングケース付属



仕様

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	-70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g


Behringer は常に最高の専門的基準を維持するために努力しています。これらの努力の結果として、既存の製品に変更が加えられる場合があります。事前の通知なしに。仕様および外観は、記載または図示されているものと異なる場合があります。

ULTRAVOICE XM8500

Dynamic Cardioid Vocal Microphone

产品特点

- 动态人声麦克风具有中频平稳的出现,可实现出色的语音投射
- 超宽频率响应,带来明亮透明的声音
- 极高的信号输出可让您的声音直通
- 心形的特性使背景噪声和反馈最小化
- 减震系统可减少操作噪音
- 集成球形风声和爆音滤波器
- 包括麦克风支架适配器 and 抗冲击手提箱



技术指标

Type	cardioid dynamic microphone
Impedance	150 Ohms
Sensitivity	-70 dB
Bandwidth	50 Hz to 15 kHz
Connector	gold-plated XLR
Weight	approx. 240 g

贝林格不断努力保持最高的专业水平。这些努力的结果是,可能会不时对现有产品进行修改恕不另行通知。规格和外观可能与所列或所示的有所不同。

CN



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S

Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.

Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom

We Hear You