

Technical Specifications



HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

FEATURES

- Ultra-wide frequency response
- High dynamic range
- High-resolution capsules
- 1/8" connector plus 1/4" adapter included
- Single-sided cord
- Oval-shaped ear cups
- Comfortable headband

Specifications

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



Caution

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. As a guide to setting the volume level, check that you can still hear your own voice, when speaking normally while listening with the headphones.

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/pages/support#warranty.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

ES

CARACTERÍSTICAS

- Respuesta de frecuencia ultra amplia
- Alto rango dinámico
- Cápsulas de alta resolución.
- Conector de 1/8" más adaptador de 1/4" incluido
- Cordón de un solo lado
- Auriculares de forma ovalada
- Cómoda diadema

Especificaciones

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



Precaución

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante períodos prolongados. Como guía para configurar el nivel de volumen, verifique que aún puede escuchar su propia voz cuando habla normalmente mientras escucha con los auriculares.

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/pages/support#warranty.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

CARACTÉRISTIQUES

- Réponse en fréquence ultra-large
- Plage dynamique élevée
- Capsules haute résolution
- Connecteur 1/8" plus adaptateur 1/4" inclus
- Cordon unilatéral
- Oreillettes ovales
- Bandeau confortable

FR

Caractéristiques

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



Mise en garde

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes. Pour régler le niveau de volume, vérifiez que vous pouvez toujours entendre votre propre voix lorsque vous parlez normalement tout en écoutant avec le casque.

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet.community.musictribe.com/pages/support#warranty.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

EIGENSCHAFTEN

- Ultraweiter Frequenzgang
- Hoher Dynamikbereich
- Hochauflösende Kapseln
- 1/8" Stecker plus 1/4" Adapter enthalten
- Einseitige Schnur
- Ovale Ohrmuscheln
- Bequemes Stirnband

DE

Spezifikationen

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



Vorsicht

Hören Sie nicht lange mit hoher Lautstärke, um mögliche Hörschäden zu vermeiden. Überprüfen Sie zur Einstellung der Lautstärke, ob Sie Ihre eigene Stimme noch hören können, wenn Sie normal sprechen, während Sie mit den Kopfhörern hören.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/pages/support#warranty.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

RECURSOS

- Resposta de frequência ultra-ampla
- Dinâmica de alto alcance
- Cápsulas de alta resolução
- Conector de 1/8" mais adaptador de 1/4" incluído
- Cabo unilateral
- Copos de orelha em formato oval
- Tiara confortável

PT

Especificações

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



Cuidado

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em níveis de volume altos por longos períodos. Como orientação para definir o nível de volume, verifique se você ainda consegue ouvir sua própria voz ao falar normalmente enquanto ouve com os fones de ouvido.

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/pages/support#warranty.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

CARATTERISTICHE

- Risposta in frequenza ultra ampia
- Ampia gamma dinamica
- Capsule ad alta risoluzione
- Connettore da 1/8" più adattatore da 1/4" incluso
- Cavo unilaterale
- Auricolari di forma ovale
- Fascia comoda

Specifiche

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



Attenzione

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi. Come guida per impostare il livello del volume, controlla di poter ancora sentire la tua voce, quando parli normalmente mentre ascolti con le cuffie.

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su community.musictribe.com/pages/support#warranty.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

KENMERKEN

- Ultrabrede frequentierespons
- Hoge dynamische afstand
- Capsules met hoge resolutie
- Inclusief 1/8" connector plus 1/4" adapter
- Enkelzijdig koord
- Ovale oorschelpen
- Comfortabele hoofdband

Specificaties

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter

NL



Voorzichtigheid

Om mogelijke gehoorschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden op een hoog volume luisteren.

Als richtlijn voor het instellen van het volumeniveau, moet u controleren of u uw eigen stem nog steeds kunt horen wanneer u normaal spreekt terwijl u met de hoofdtelefoon luistert.

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd.

© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garanti voorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/pages/support#warranty.

© 2021 Music Tribe Global Brands Ltd. Technische specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is correct op het moment van drukken. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Music Tribe Global Brands Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring in dit document.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

FUNKTIONER

- Ultra-wide frekvensrespons
- Högt dynamiskt omfång
- Kapslar med hög upplösning
- 1/8" kontakt plus 1/4" adapter ingår
- Ensidig sladd
- Ovals öronkoppar
- Bekvämt huvudband

Specifikationer

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



Varning

För att förhindra eventuell hörselskada, lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder. Som en guide för att ställa in volymnivån, kontrollera att du fortfarande kan höra din egen röst när du pratar normalt medan du lyssnar med hörlurarna.

SE

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community.musictribe.com/pages/support#warranty.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

FUNKCJE

- Bardzo szerokie pasmo przenoszenia
- Wysoki zakres dynamiki
- Kapsułki o wysokiej rozdzielczości
- W zestawie złącze 1/8" plus adapter 1/4"
- Jednostronny sznur
- Owalne nauszniki
- Wygodny pałąk

Specyfikacje

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



Uwaga

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Jako wskazówkę dotyczącą ustawiania poziomu głośności, sprawdź, czy nadal słyszysz własny głos, gdy mówisz normalnie podczas słuchania przez słuchawki.

PL

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd.

© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/pages/support#warranty.

© 2021 Music Tribe Global Brands Ltd. Specyfikacje techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień druku. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Music Tribe Global Brands Ltd. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, zdjęciu lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie.

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

特徴

- 超ワイド周波数応答
- ハイダイナミックレンジ
- 高解像度カプセル
- ⅛" コネクタと ¼" アダプタが含まれています
- 片面コード
- 楕円形のイヤークップ
- 快適なヘッドバンド

仕様

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	⅛" TRS connector plus ¼" TRS adapter



注意

聴覚障害の可能性を防ぐために、大音量で長時間聴かないでください。音量レベル設定の目安として、ヘッドホンで普通に話しているときに、自分の声が聞こえることを確認してください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

© 2021 Music Tribe Global Brands Ltd. 技術仕様および外観は予告なく変更される場合があります。ここに記載されている情報は、印刷時のものです。すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。Music Tribe Global Brands Ltd. は、ここに含まれる説明、写真、または声明に全面的または部分的に依存する人が被る可能性のあるいかなる損害または損失についても責任を負いません。

HEADPHONES HPM1000

Multi-Purpose Headphones

产品特点

- 超宽频率响应
- 高动态范围
- 高分辨率胶囊
- 包括 1/8" 连接器和 1/4" 适配器
- 单面线
- 椭圆形耳罩
- 舒适的头带

技术指标

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Max. power handling	100 mW
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105 dB @ 1 kHz
Cord length	2.0 m
Connector	1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter



警告

为避免可能的听力损害, 请勿长时间高音量收听。作为设置音量的指导, 在用耳机收听时正常说话时, 请检查您是否仍能听到自己的声音。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

© 2021 音乐部落全球品牌有限公司。技术规格和外观如有更改, 恕不另行通知。本文所含信息在印刷时是正确的。所有商标均为其各自所有者的财产。Music Tribe 全球品牌有限公司对完全或部分依赖本文中任何描述, 照片或陈述的任何人可能遭受的任何损失不承担任何责任。



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S

Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.

Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom

We Hear You